

Υπερηχογράφημα Σιελογόνων Αδένων

Το υπερηχογράφημα – Doppler σιελογόνων αδένων περιλαμβάνει τον έλεγχο των παρωτιδικών και των υπογναθίων σιελογόνων αδένων, καθώς και των επιχωρίων τραχηλικών λεμφαδένων.

Προετοιμασία για την εξέταση:

Να αποφεύγεται η χρήση προϊόντων περιποίησης στην περιοχή του λαιμού (make-up, αντιηλιακό με χρώμα κλπ).

Μετά την εξέταση:

Δεν απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια.

Σημαντική υπενθύμιση:

Σε περίπτωση ύπαρξης ιστορικού (παλαιότεροι σχετικοί υπερηχογραφικοί έλεγχοι, ορμονολογικοί έλεγχοι, κυτταρολογικοί έλεγχοι - FNA κλπ), είναι σημαντικό να διατίθεται κατά την επίσκεψή σας στο ιατρείο προκειμένου να γίνεται συγκριτικός έλεγχος και συσχέτιση – η τεκμηρίωση νέων ευρημάτων είναι δυνατόν να τροποποιήσει τη θεραπεία ή τον περαιτέρω χειρισμό εκ μέρους του θεράποντος ιατρού.

